

Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Дубровская ОШ
(руководитель учреждения)



А.Н. Бахтуров
(ф.и.о.)

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
УФСБ России по Ульяновской области

Д.Н.Разумов

“ 02 ” 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Николаевскому
району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Ульяновской области»

И.А. Талалов

“ 06 ” 11 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
Главного управления МЧС России
по Ульяновской области

М.Ю. Осокин

20 24 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального общеобразовательного учреждения
Дубровская основная школа
муниципального образования «Николаевский район»
Ульяновской области
(наименование объекта (территории))

с. Дубровка
(наименование населенного пункта)

2024г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дубровская основная школа муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, 433824, Ульяновская область, Николаевский район, с. Дубровка ул. Нижняя, д.29. тел/факс 8(84247)37-1-24, dubrovka-schol@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

433824, Ульяновская область, Николаевский район, с. Дубровка, ул. Нижняя, д.29, тел/факс 8(84247)37-1-24, dubrovka-schol@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование
(основной вид деятельности органа (организации))

четвёртая
(категория опасности объекта (территории))

общая площадь территории – 7 210 кв. м. периметр – 582,1 м. общая площадь здания школы – 1 154,1 кв. м.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 73 АА 850322 дата выдачи 29.11.2014г. Свидетельство о государственной регистрации права 73-73/008-73/008/031/2015-850/1 дата выдачи 01.04.2015г.
номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Бахтуров Александр Николаевич – директор школы, тел/факс 8(84247)37-1-24, 89278164246, dubrovka-schol@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Бахтуров Александр Николаевич – директор школы, тел/факс 8(84247)37-1-24, 89278164246, dubrovka-schol@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) односменный, пятидневная учебная неделя; выходной – суббота, воскресенье; праздничные дни; режим работы с детьми в рабочие дни с 8⁰⁰ до 16.00; с учетом работы сторожей - круглосуточно, без выходных.
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 16 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 46 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том

числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного, мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта(территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	84	Пожар, взрыв, разрыв	Разрушение здания в следствии взрыва или пожара
2	Электрощитовая панель	1	2	- повреждение питающей линии электропередачи; - неисправности оборудования и линий электропередачи	Отсутствие электроснабжения. Прекращение работы объекта
3	Водопровод	1	270	- повреждение трубопровода водопроводной сети, -прекращение водоснабжения	Отсутствие водоснабжения, нарушение питьевого режима
4	Канализация	1	9	Повреждение канализации	Отсутствие утилизации жидких отходов

2. **Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)** через въездные ворота, через ограждение, через двери и окна, иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств

Контактное проникновение на объект несанкционированное проникновение на территорию объекта, проход на основе маскировки

Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта нарушение линий жизнеобеспечения на объекте, физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала, затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников

Бесконтактное проникновение на объект охраны контроль радио и телефонных переговоров, визуальное и слуховое наблюдение

Вывод объекта из строя без проникновения на него нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия, отключение линий жизнеобеспечения объекта

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта, зажигательные смеси, химические отравляющие вещества

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза захвата — возможность захвата объекта (территории) коллективных средств размещения, установления над объектом контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания;
- угроза взрыва — возможность разрушения объекта или нанесения объекту, здоровью работников объекта и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела);
- угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ)
- возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести повреждения объекту;
- угроза поражения опасными веществами — возможность загрязнения объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;
- угроза блокирования — возможность создания препятствия, ограничивающего функционирование объекта, угрожающего жизни или здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц;
- угроза хищения — возможность совершения хищения элементов объекта, которое может привести к нарушению технологического процесса, влекущему аварию на объекте с угрозой жизни и здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц, а также возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями;
- угроза технического воздействия — несанкционированные действия техническими способами (включая дистанционное) в отношении систем электропитания, управления или защиты технологических процессов объекта в целях вывода их из строя, а также хищение секретной или

конфиденциальной информации, использование которой может облегчить организацию несанкционированных действий в отношении объекта

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. **Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)** нанесение ущерба объекту, разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта на площади 7 210 кв. м., пострадавшие в результате террористического акта с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых веществ либо наступления иных общественно-опасных последствий, разрушение помещения в очаге взрыва, разрушение помещения в очаге пожара (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 46 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. **Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)** повседневная охрана школы осуществляется силами техперсонала, дежурного учителя - с 7.00 до 19.00, сторожем школы - с 19.00 до 7.00; в школе по графику дежурят представители администрации школы.

2. **Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта**

кнопка тревожной сигнализации

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. **Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) **Объектовые системы оповещения:** нет
(наличие, марка, характеристика)

б) **Наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:** бензиновый генератор ETALON-FIRMANSPPS 3000 1 шт.
(наличие, марка, характеристика)

в) **Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):** отсутствуют
(марка, количество)

г) **Наличие стационарных и ручных металлоискателей:** отсутствуют
(марка, количество)

д) **Наличие систем наружного освещения объекта (территории)** имеется, представлена 3-мя светодиодными прожекторами, мощностью 100 ватт, по периметру территории, для освещения въездных и входных путей.
(марка, количество)

е) **Наличие системы видеонаблюдения** имеется, 8 камер видеонаблюдения, камеры антивандальные, внутренние, разрешение матрицы 2.0 Мп, ИК-подсветка 20м

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. **Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):** 1;

б. **Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):** выходов – 6;

в. **Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:** отсутствует
(тип установленного оборудования)

г. **Физическая охрана объекта(территории):** отсутствует
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а. **Наличие автоматической пожарной сигнализации:** имеется охранно-пожарная сигнализация «Гранит-16», извещатель пожарный дымовой ИП-212-41 – 48 штук извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 4 штуки
(характеристика)

б. **Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:** отсутствует
(характеристика)

в. **Наличие автоматической системы пожаротушения:** отсутствует
(тип, марка)

г. **Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:** отсутствует
(марка, характеристика)

д. **Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):** имеются, огнетушитель порошковый - ОП-4 –5шт., противопожарный щит: 2 лопаты штыковых, 1 лопата совковая, 1 лом с крючком, 1 багор, 2 ведра, 2 топора, ящик с песком

VIII. Выводы и рекомендации

Необходимо оборудование объекта (территории) системой оповещения и управления эвакуацией о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствуют
(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют
(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МОУ Дубровская ОШ



Бахтуров Александр Николаевич


Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 2024г.

Причина актуализации: _____


Директор МОУ Дубровская ОШ

Бахтуров Александр Николаевич

Приложение №1
 План (схема) охраны объекта (территории) с обозначением потенциально-опасных участков и критических элементов объекта (территории)



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны





Директор МОУ Дубровская ОШ
Бахтуров А.Н.
2024 г.

АКТ обследования и категорирования объекта

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дубровская основная школа
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области
(наименование объекта)
433824, Ульяновская область, Николаевский район, с. Дубровка, ул. Нижняя, д.29
(адрес места расположения объекта)

Состав комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии: Директор МОУ Дубровская ОШ, Бахтуров А.Н.
(руководитель учреждения или уполномоченное лицо, ФИО)

Члены комиссии: Заместитель директора МОУ Дубровская ОШ - Кураев В.А.
(должность представителя от объекта (работник объекта), Ф.И.О.)

Консультант Управления образования и воспитания Администрации МО
«Николаевский район» - Мартынова И.А.
(должность представителя от объекта (работник объекта), Ф.И.О.)

Сотрудник отделения в Новоспасском районе Управления Федеральной службы
безопасности России по Ульяновской области - Мустафин О.Ю.
(должность представителя от территориального органа безопасности УФСБ России по Ульяновской области (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Старший лейтенант полиции, начальник пункта централизованной охраны Отделения
вневедомственной охраны по Николаевскому району - филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области» - Солдатов Д.И.
(должность представителя от территориального органа Росгвардии по Ульяновской области или подразделения вневедомственной охраны Росгвардии (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Основание:

- постановление Администрации МО «Николаевский район» от 20.09.2024 г. № 1109 «О проведении обследования и категорирования и разработки паспорта безопасности МОУ Дубровская ОШ»;
- приказ директора МОУ Дубровская ОШ от 23 сентября 2024г. № 204 «О проведении категорирования объекта».

Комиссия провела обследование и категорирование: Муниципальное
общеобразовательное учреждение Дубровская основная школа муниципального
образования «Николаевский район» Ульяновской области
наименование объекта

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения: 433824, Ульяновская область, Николаевский район, с.
Дубровка, ул. Нижняя, д.29

1.2. Информация о правообладателе/в чьем оперативном управлении находится:
Администрация муниципального образования «Николаевский район»/ Муниципальное
общеобразовательное учреждение Дубровская основная школа муниципального
образования «Николаевский район» Ульяновской области

1.3. Краткая характеристика: Здание двухэтажное кирпичное., 1969 года постройки,
перекрытие ЖБИ. Общая площадь – 1760 кв.м., два входа, 6 наружных дверей, из них 5

металлических, с врезными замками с внешней стороны и металлическими легкооткрывающимися засовами с внутренней стороны, 1 дверь деревянная с наружным навесным замком и внутренним легкооткрывающимся засовом. Всего имеется 6 выходов (3 выхода со школы, 1 выход со стороны столовой, 1 выход со стороны актового зала, 1 выход со стороны спортивного зала), крыша шиферная, имеется чердачное помещение, с открывающейся наружной дверью; имеется подвальное помещение, с наружной открывающейся дверью; всего имеется 40 деревянных окон и 8 окон из ПВХ; по периметру объекта имеется деревянное ограждение высотой 1,5м.

1.4. Основное функциональное назначение: образовательная деятельность

1.5. Режим работы (функционирования): с 08.00 до 17.00, выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 1760 м²/190 м.

1.7. Прилегающие объекты к учреждению: жилой дом с северной стороны, с южной, западной, восточной стороны пустырь

1.8. Наличие в учреждении критических элементов и потенциально опасных участков: котельная, водопровод, канализация, электрощитовая / потенциально опасные: спортзал, столовая, актовый зал, холл, стадион

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 46 чел (30 дети, 16 – персонал.

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МОУ Дубровская ОШ – 1 камера.

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: 1 шт., из них в исправном состоянии: 1 шт.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: 1 камера – на монитор компьютера школы (рекреация школы)

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 1 видеокамера расположена над центральным входом в школу, на мониторе отражается территория перед входной дверью

2.1.7. Дополнительная информация: АНО «Центр организации дорожного движения» - 8 камер 190 м², 6 внешних камер – расположены по периметру здания, 2 камеры расположены внутри здания, внешние - (1 камера двор школы; 2 камера боковая сторона учебных классов, директорская, бухгалтерия; 3 камера потенциально-опасный участок котельная, расположена на углу здания спортивного зала; 4 камера смотрит на стадион школы, 5 камера боковая сторона учебных классов; 6 камера смотрит на жилой дом расположена с торца здания; 7 камера расположена в рекреации школы; 8 камера актовый зал

2.2. Система освещения: имеется, на территории расположено 2 фонаря уличного освещения, находятся в исправном состоянии

2.2.1. Достаточность освещения: достаточно

(достаточно/недостаточно)

2.3. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией, либо автономной системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации:

отсутствует

(имеется/отсутствует/характеристики)

2.4. Система экстренного вызова полиции вневедомственной охраны: имеется

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции вневедомственной охраны: находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции вневедомственной охраны: 1

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ОВО по Николаевскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области»

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ульяновской области, договор от 29.01.2024г. №ТО 19/24 Нк

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.5. Наличие системы контроля и управления доступом: не требуется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: нет

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: нет.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории): имеются

(имеются/не требуются (для территорий))

2.7.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется «ГРАНИТ – 16», ООО «Знак - Авто» договор от 29.01.2024г. № 54/24-ТМ

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7.2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.7.3. Наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

2.7.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: отсутствует

(имеется/отсутствует/характеристики)

2.7.5. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются «ОП-4», 5 шт.

2.7.6. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания: не обеспечены

2.7.7. Наличие систем противодымной защиты: отсутствует

2.8. Средства телефонной связи: имеются

(имеются/отсутствуют)

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют

(имеются/отсутствуют)

2.10. Ограждение учреждения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.10.1. Общая протяженность ограждения: 190 м

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: выполнено из деревянного штакетника 10x1,5x100 мм, расстояние между которыми 100мм, высотой 1,5 м и деревянных столбов 10x10, установленных на расстоянии 2,5 м друг от друга. На территории учреждения ведёт 1 въезд-выезд (основной – с западной стороны), оборудованные двухстворчатыми воротами из деревянного штакетника 10x1,5x100 мм, высотой 1,5 м, расстояние между которыми 100 мм, с металлической накладкой под навесной замок. С западной стороны расположена калитка для прохода учащихся и людей на территорию образовательного учреждения

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

отсутствуют

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Режим осуществления физической охраны: в дневное время с 07.00 до 19.00
уборщик служебных помещений, в ночное время с 19.00 до 07.00 сторож

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.2. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.3. Наличие постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1/1

(количество, место расположения)

3.1.4. Количество сотрудников охраны: 1/1

(в дневное время/в ночное время)

3.1.5. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, осуществления пропускного режима, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: проводится 1 раз в квартал, журнал инструктажей имеется

(наличие журнала проведения инструктажа, периодичность проведения инструктажа)

3.1.6. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны: фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены)

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками: не требуется

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: Приказ МОУ Дубровская ОШ № 199 от 10.09.2024г. Бахтуров А.Н.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности: разработан (от 14.02.2020 года), необходима актуализация

(разработан (указать дату утверждения)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Распорядительный документ об организации охраны и защиты объекта: имеется, Положение об охране и защите образовательного учреждения и порядке допуска в здание обучающихся (воспитанников), работников школы, посетителей утверждено приказом МОУ Дубровская ОШ № 145 от 29.08.2024г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.3. Порядок действия руководителя объекта при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется, Приказ МОУ Дубровская ОШ № 14 от 23.01.2024г.

(имеется (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.4. Инструкция дежурного должностного лица о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется, Приказ МОУ Дубровская ОШ № 14 от 23.01.2024г.

(имеется (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.5. Функциональные (должностные) обязанности должностного лица объекта, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и

антитеррористической защищенности: имеются, Приказ МОУ Дубровская ОШ № 14 от 23.01.2024г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.6. Журнал учета посетителей объекта: имеется

(имеется/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.7. Журнал учета проверок объекта по вопросам антитеррористической защищенности: имеется.

4.2.8. План эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей объекта в случае угрозы совершения на объекте террористического акта или возникновении иных нестандартных ситуаций: имеется, утверждён 17 сентября 2021г. руководитель Бахтуров А.Н.

(имеется (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.9. Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей из объекта (планы): имеются

(имеются/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.10. Проведение с персоналом инструктажа по действиям при обнаружении подозрительных лиц, предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, при его совершении или иных нестандартных ситуаций (журнал учета): имеется

(имеется/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.11. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы совершения террористического акта или возникновении иных нестандартных ситуаций: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.12. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.13. Периодичность проведения учений/тренировок: проводятся, 1 раз в квартал

(проводятся/не проводятся/не требуется)

4.2.12. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по защите объекта (территории) от террористических угроз: имеется 12.06.2018г.

4.2.13. Назначение должностного лица, ответственного за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности: назначен Приказ № 280 от 31.10.2023г.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 46 чел.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. В результате проведенного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования Муниципального общеобразовательного учреждения Дубровская основная школа муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, находящегося по адресу: 433824, Ульяновская область,

Дубровская основная школа муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, находящегося по адресу: 433824, Ульяновская область, Николаевский район, с. Дубровка, ул. Нижняя, д.29, комиссия пришла к выводу: присвоить объекту 4 (четвертую) категорию опасности.

(первая, вторая, третья)

6.2. Мероприятия, необходимые к выполнению для приведения антитеррористической защищенности объекта в соответствии с учетом присвоенной категории: оборудование объекта (территории) системой оповещения и управления эвакуацией о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации срок до 07.10.2025 года.

Председатель комиссии: директор МОУ Дубровская ОШ Бахтуров А.Н. *Бахтуров*
(руководитель учреждения или уполномоченное лицо, ФИО)

Члены комиссии:

Консультант Управления образования и воспитания Администрации МО «Николаевский район» Мартынова И.А.

(должность представителя от муниципального управления образованием (Министерства образования и науки Ульяновской области), Ф.И.О.)

Заместитель директора МОУ Дубровская ОШ Кураев В.А. *Кураев*

(должность представителя от объекта (работник объекта), Ф.И.О.)

Сотрудник отделения в Новоспасском районе Управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области Мустафин О.Ю., *Мустафин*

(должность представителя от территориального органа безопасности УФСБ России по Ульяновской области (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Старший лейтенант полиции, начальник пункта централизованной охраны Отделения вневедомственной охраны по Николаевскому району - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области» Солдатов Д.И. *Солдатов*

(должность представителя от территориального органа Росгвардии по Ульяновской области или подразделения вневедомственной охраны Росгвардии (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Примечание: Акт обследования и категорирования объекта (территории) образовательной организации оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасно

Пронумеровано,
прошнуровано
и скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов
Директор школы:
Бахтуров А.Н.



Уч. 0001 ДСП от 09.12.24г.
ОТП. 2 экз
Экз. №1 – в дело
Экз. №2 – в Управление образования
Исп. Бахтуров А.Н.
Отп. Бахтуров А.Н.

